

HOBART701 S Ridge Avenue, Troy, OH 45374
1-888-4HOBART • www.hobartcorp.com**BÁSCULA QUANTUM****HOBART****CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**

- Capacidad total de pesaje que soporta un segundo valor de tara
- Etiquetado doble del precio para el comprador
- Certificada por NSF, Listada por los UL
- Equipo con menor altura respecto a cualquier báscula en el mercado. La altura del equipo es de 5 1/4" (13.33 cm)
- Pantalla con gráficos LCD de 5.7" (14.47 cm)
- Consola tipo ATM con pantalla de gráficos LCD
- 32 teclas rápidas
- Capacidad de gráficos
- Seguridad definida por el cliente
- Soporte para códigos de barras UPC-A, EAN13, EAN128 yGS1
- Fácil cargado de cartucho de etiquetas
- Alta capacidad para rollos de etiquetas
- Los tamaños y los formatos de las etiquetas para el cliente son de 1.75" (4.44 cm) a 8" (20.32 cm) de largo
- Los registros del Etiquetado del País de Origen (COOL, por sus siglas en inglés) puede realizarse en la báscula
- Capacidad de peso
 - 13 Kg. x 0.01
 - 22 Kg x 0.01 graduaciones
 - Peso doble de 5 Kg x 0.005, 13 Kg. x 0.01

MEMORIA

- Memoria RAM estándar de 8 MB (aproximadamente 24,000 números de producto (PLU, por sus siglas en inglés) con información básica del artículo)
- Memoria rápida para actualización

PROGRAMACIÓN

- Entrada manual con teclado digital o teclado convencional
- Conexión TCP/IP o conexión inalámbrica
- Disco de respaldo y de almacenamiento

COMUNICACIÓN

- Serial – RS485
- TCPIP – Ethernet
- TCPIP –Ethernet inalámbrico (Puente y PCMCIA)
- Indicador de conexión y de desconexión de la red
- 802.11 b/g
- Seguridad WEP, LEAP, WPA, WPA2
- Seguridad VPN

MODELO

<i>Cartucho ancho (estándar) Quantum</i>		
Estándar	Cableado TCP/IP	Puente inalámbrico TCP/IP
<input type="checkbox"/> QUANTM1-1	<input type="checkbox"/> QUANTM1-1T	<input type="checkbox"/> QUANTM1-1WDP
<input type="checkbox"/> QUANTMP-1	<input type="checkbox"/> QUANTMP-1T	<input type="checkbox"/> QUANTMP-1WDP

ACCESORIOS

- Manual del operador F19403
- Manual del supervisor F34350
- Manual de conexión de la báscula F34001
- Manuales en CD- P/N 00-442330
- Plato para pescados
- Báscula a distancia con cable (no incluye el plato)
- Cartucho grande de 2 1/4" (5.71 cm) de ancho para etiquetas
- Cartucho chico de 1 1/2" (3.81 cm) de ancho para etiquetas
- Poste de impresión HWS y soporte de la báscula
- Kit de limpieza de cabeza de impresión
- Teclado adaptador para tipo AT y PS2, KYBADP-ATPS2
- Actualización rápida: sistema operativo y características vía red
- Garantía extendida de dos años para el comprador

Las especificaciones, los detalles y las dimensiones se encuentran al reverso.

**BÁSCULA QUANTUM**

BÁSCULA QUANTUM



701 S Ridge Avenue, Troy, OH 45374
1-888-4HOBART • www.hobartcorp.com

CARACTERÍSTICAS QUANTUM:

La báscula es la de menor altura comparada con cualquier báscula en el mercado. La altura es de 5 ¼" (13.33 cm)

CONSOLA DEL OPERADOR

- Pantalla giratoria monocromática estilo ATM de 5.7" (14.47 cm): Esta pantalla brinda imágenes con gráficos concisos y claros lo que garantiza una buena visibilidad para el cliente.
- Todos los datos PLU se muestran en la pantalla: el número del producto, el precio unitario, por pieza, el peso, la tara, la caducidad, la fecha de venta del producto, la fecha de empaque, la caducidad de un producto congelado, el código universal del producto (UPC, por sus siglas en inglés), el peso neto, el precio total, el tipo y el formato de la etiqueta, los gráficos y el mensaje en marquesina de verificación para el cliente.

ATENCIÓN: La lámpara fluorescente en el panel de la pantalla tiene una pequeña cantidad de mercurio. Por favor, póngala de acuerdo a las leyes locales, estatales y federales

- Los siete ajustes de posiciones de la pantalla brindan el mejor ángulo de visibilidad y evita el destello.
- Se puede acceder en la consola a la seguridad definida por el cliente con la clave del operador.
- Las ocho teclas de función "F" que se encuentran a la derecha de la pantalla se usan para realizar las selecciones del menú y acelerar la búsqueda del producto. Los datos se ingresan de inmediato.
- Las cuatro teclas de función "S" que se encuentran debajo de la pantalla se usan para seleccionar rápidamente la clave del operador, para la búsqueda y el número de producto y los macros definidos por el cliente.

FUNCIONES AVANZADAS DEL OPERADOR

- Tecla de ayuda: la báscula Quantum está equipada con funciones de ayuda para la operación rápida y eficaz de la báscula.
- Teclas rápidas: Brindan un acceso fácil a la búsqueda y la entrada de los PLU.
 - 32 teclas rápidas que se muestran a la vez por pantalla

QUESO MANCHEGO	QUESO BRIE	CREMA GONGORZOLA	QUESO GONGORZOLA
QUESO LIMBURGER	QUESO ITALIAN SHARP	QUESO DANBO ENCHILADO, QUESO DANÉS	QUESO ROQUEFORT
QUESO MÜNSTER	QUESO EDAM IMPORTADO	QUESO MANCHEGO GOUDA IMPORTADO	QUESO PROVOLONA
ALIMENTOS SELECTOS (Vaya a la página 1)	TÉRMINO (Vaya a la página 200) Pág. 36		

- Las pantallas múltiples ilimitadas pueden programarse para aparecer en la forma que usted desea.

■ Tipos de peso (modos de operación)

- Espera por el cliente
- Productos pre empacados
- Impresión de etiquetas consecutivas
- Entrada de producción
- Acumulación de artículos
- Revisión del peso establecido
- Precio forzado
- Tara forzada

■ Tipos totales

Los tipos totales permiten al gerente o supervisor auditar y registrar todos los tipos totales. Los totales de producción siempre se configuran. Por el contrario, el supervisor o el gerente pueden configurar los tipos totales adicionales que requieren para su operación. Ejemplos:

- ARTÍCULOS VENDIDOS
- PRUEBAS DE CORTE
- LOS ARTÍCULOS QUE SE VOLVIERON A EMPACAR
- EL MENSAJE ESPECIAL DEL GERENTE
- NUEVOS ARTÍCULOS
- ARTÍCULOS CON CUPONES
- DESCUENTOS Y AUMENTOS DE LOS PRODUCTOS

Los totales por grupo registran las categorías del producto. Los totales por hora pueden ayudar a programar la clave del operador. Los totales registran la productividad del operador.

CAPACIDAD DE MEMORIA

- Memoria RAM estándar de 8 MB (aproximadamente 24,000 PLU con información básica del artículo)
- Memoria de actualización rápida
- Pila de respaldo de más de 100 horas para la memoria

FORMATOS DE PROGRAMACIÓN DE MEMORIA

- Por el teclado IBM XT/AT/PS2 tipo computadora o
- De forma manual por el teclado QWERTY del supervisor
- La Intranet permite una programación de alta velocidad mediante la conexión de datos de las básculas en el departamento a través del servidor del cliente.
- Las mini redes permite que la programación se realice por cada departamento con su propia conexión.
- Grabador de disco o unidad de disco externo para transferencia de archivos

GRABADOR DE DISCO

- El seguimiento de información brinda la información del supervisor.
- Cualquier cambio en el peso o en la tara es registrado por el PLU, la fecha y la clave del operador.

MEMORIA DE ALMACENAMIENTO PARA LA INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

- Número PLU de 1 a 6 dígitos
- Sistemas numéricos UPC
 - Precio variable 2 y 4
 - Precio fijo 0, 6 y 7
- Número UPC de 1 a 10 dígitos
- Descripción horizontal de hasta 2,000 caracteres
- Descripción en retrato para la imagen del producto de hasta 2,000 caracteres
- Mensajes especiales de hasta 2,000 caracteres
- Texto expandido en retrato para descripción de hasta 2,000 caracteres
- Texto expandido horizontal para imagen del producto de hasta 2,000 caracteres
- Plantilla de datos nutrimentales de acuerdo a la FDA
- Tara máxima de 14 Kg. 16 gr
- Caducidad del producto de hasta 997 días
- Vida del producto de hasta 997 días
- Número de categoría o de grupo de 1 a 6 dígitos
- Un gráfico por código PLU
- Un gráfico para el logo de la tienda
- Tipo de etiqueta asignada por el PLU, el supervisor, el vendedor o el operador para una primera y segunda impresión
- Mensajes en marquesina

LA PANTALLA POSTERIOR DEL CLIENTE INCLUYE LA PANTALLA DE COMERCIALIZACIÓN

- 4 formatos de marquesina en nítidos y claros:
 1. Mensajes permanentes
 2. Mensajes diarios
 3. Mensaje ligado por el PLU para la comercialización cruzada
 4. 24 mensajes diarios: Capacidad de 8,760 mensajes por año o 1 mensaje diferente por hora diario por año

Mensaje deslizado, rápido, en negritas o parpadeante

- Configure como desea que se muestre cada mensaje

ETIQUETAS Y OPCIONES DE IMPRESIÓN:

■ ETIQUETAS

El sistema de carga del cartucho de la etiqueta brinda un cambio eficiente y rápido de las etiquetas o un cambio rápido en el tamaño de la etiqueta para una flexibilidad en la comercialización del producto

■ IMPRESIÓN

El cabeza de impresión térmica del equipo no necesita de tintas o cintas.

Las etiquetas pre impresas pueden imprimirse con el logo del cliente y/o con otra información

Cuando use etiquetas blancas, la báscula puede configurarse para imprimir toda la información necesaria incluyendo el logo de la tienda.

Campos de impresión disponible:

- Dos líneas para el nombre y la dirección de la tienda
- Código de barras con la descripción arriba o abajo
- Código de barras a la derecha o a la izquierda
- Descripción PLU de hasta 4 líneas
- Plantilla de datos nutrimentales de acuerdo a la FDA
- Texto expandido de hasta 108 líneas
- Peso neto (formato de ¼" (0.63 cm) en onzas, libras o kilos

- Hora
- Tara
- Clave del operador
- Nombre del operador
- Mensaje especial de hasta 108 líneas
- Gráfico de comercialización
- Fecha límite de venta
- Fecha de empaque
- Vida del producto
- Congélese antes de
- Peso/Cantidad
- Precio unitario
- Precio total
- Clave de la tienda
- Logo de la tienda

■ CONEXIÓN A REDES

- Trabaje con el software de administración para básculas como Plum, ADC, Interscale & Perisable solutions





701 S Ridge Avenue, Troy, OH 45374
1-888-4HOBART • www.hobartcorp.com

BÁSCULA QUANTUM

ETIQUETAS Y OPCIONES DE IMPRESIÓN

FORMATO HORIZONTAL




- 1 1/2" (3.81 cm) x 1" (2.54 cm)
- 1 1/2" (3.81 cm) x 2" (5.08 cm)
- 1 1/2" (3.81 cm) x 3" (7.62 cm)
- 1 1/2" (3.81 cm) x 3 1/2" (8.89 cm)
- 1 1/2" (3.81 cm) x 5" (12.70 cm)
- 1 1/2" (3.81 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 1" (2.54 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 1 1/2" (3.81cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 1 3/4" (4.44cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 2 3/8" (6 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 3" (7.62 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 3 1/2" (8.89 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 4" (10.16 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 4 1/2" (11.43 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 6" (15.24 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 6 1/2" (16.51 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 8" (20.32 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm)



ETIQUETAS Y OPCIONES DE IMPRESIÓN

FORMATO DE RETRATO

- 1 1/2" (3.81 cm) x 1" (5.08 cm)
- 1 1/2" (3.81 cm) x 2" (5.08 cm)
- 1 1/2" (3.81 cm) x 3" (7.62 cm)
- 1 1/2" (3.81 cm) x 3 1/2" (8.89 cm)
- 1 1/2" (3.81 cm) x 5" (12.70 cm)
- 1 1/2" (3.81 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 1" (2.54 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 1 1/2" (3.81 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 1 3/4" (4.44 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 2 3/8" (6 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 3" (7.62 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 3 1/2" (8.89 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 4" (10.16 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 4" (11.43 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 6" (15.24 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 6 1/2" (16.51 cm)
- 2 1/4" (5.71 cm) x 8" (20.32 cm)
- 2 1/2" (5.71 cm)



ETIQUETAS Y OPCIONES DE IMPRESIÓN

GRÁFICOS DE COMERCIALIZACIÓN

■ Diseñe sus propias etiquetas. Nosotros las diseñamos.



TAMAÑO Y TIPO DE LETRA

HOBART 5 Hobart 5
HOBART 9 Hobart 9
HOBART 12 Hobart 12
HOBART 14 Hobart 14
HOBART 18 Hobart 18
HOBART 20 Hobart 20
HOBART 24 Hobart 24

ULTIMA 16 Ultima 16
ULTIMA 18 Ultima 18
ULTIMA 24

ULTIMA 36

SP10 sp10
SP14 sp14

LONDON 18
LONDON 24
LONDON 36
London 36

BÁSCULA QUANTUM

HOBART

701 S Ridge Avenue, Troy, OH 45374
1-888-4HOBART • www.hobartcorp.com

DETALLES Y DIMENSIONES


PLATO: Es de acero inoxidable de 14" (35.56 cm) de ancho x 15" (38.10 cm) de profundidad

CAPACIDAD: 13 Kg. x 0.01 graduaciones; precio unitario \$12,429, precio total \$12,429

CONEXIÓN ELÉCTRICA: Es monofásica de 120 volts, 60 Hz, 1.5 amps. 180 watts, cable de 274 cm con clavija a tierra, pila de respaldo de 100 horas.

PESO: Neto aproximado de 15 Kg. 195 gr. Peso de envío: 17 Kg. 916 gr.

SERVICIO ALREDEDOR DEL MUNDO: En el mismo día Hobart le ofrece servicio en los departamentos de panadería, alimentos selectos, mariscos, producción, servicios alimenticios, alimentos asiáticos, cafetería, carnes y otros departamentos de productos perecederos que le permiten atender a sus clientes de una forma rápida.



Debido a que el mejoramiento continuo de los productos es una política de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.